

Con il patrocinio di



Ministero della Giustizia



Ministero della Salute

# LA SALUTE NON CONOSCE CONFINI

## Rosaria Iardino



**SIMIT**  
SOCIETÀ ITALIANA DI MALATTIE  
INFETTIVE E TROPICALI



**SIMSPE**



Network Persone Sieropositive



donneinrete.net

Si ringrazia per il contributo non condizionato



**GILEAD**  
Advancing Therapeutics.  
Improving Lives.



# I dati preesistenti:

In Italia almeno 1 persona detenuta su  
2 ha avuto un contatto con un virus  
fra HIV, HBV, HCV

Il tasso di esecuzione dei Test  
Sierologici risultava inferiore al 30%


Dal transito delle competenze sanitarie  
penitenziarie al S.S.N. non sono stati  
più diffusi dati al riguardo



**Le Persone Detenute spesso non considerano il “Bisogno Salute” come primario.**

**La detenzione è una occasione unica da non sprecare per far arrivare loro informazioni corrette con modalità di diffusione**

**“Tra Pari”**



# LA SALUTE NON CONOSCE CONFINI

Campagna d'Informazione e Sensibilizzazione  
su HIV e altre patologie virali croniche  
negli Istituti Penitenziari

## Due Obiettivi

```
graph TD; A[Due Obiettivi] --> B[Educazione Sanitaria]; A --> C[Aggiornamento Epidemiologico]; B --> D["Trasmisione info corrette:"]; C --> E["Raccolta dati corretti:"]; D --> D1["● Tramite Peer-educators"]; D --> D2["● Posters esposti intramoenia"]; D --> D3["● Distribuzione pieghevoli"]; D --> D4["● Preparazione Operatori"]; E --> E1["● Adeguato tasso esecuzione"]; E --> E2["● Distribuzione omogenea dei test anche tra i non-TD"]; E --> E3["● Coinvolgimento stranieri"];
```

### Educazione Sanitaria

#### Trasmisione info corrette:

- Tramite Peer-educators
- Posters esposti intramoenia
- Distribuzione pieghevoli
- Preparazione Operatori

### Aggiornamento Epidemiologico


#### Raccolta dati corretti:

- Adeguato tasso esecuzione
- Distribuzione omogenea dei test anche tra i non-TD
- Coinvolgimento stranieri






## **I numeri del Progetto - oggi**

- **20 Istituti Penitenziari partecipanti**
- **32 Incontri intramoenia con i Detenuti**
- **4 Incontri in sezioni femminili**
- **1.546 Detenuti presenti agli incontri con Peer-Educator ed Esperti Infettivologi**
- **Dati pervenuti da 9 Istituti in cui erano residenti 4.072 Persone**
- **Età media 46 aa**
- **Presenza femminile 4,7%**



# 4.072 residenti in 9 Istituti valutati





## Soggetti per i quali è consigliato il test

In carcere abbiamo l'occasione di controllare lo stato della nostra salute. Ciò è ancor più vero se:

- 1 abbiamo fatto sesso senza preservativo con portatori di virus o con più partner
- 2 abbiamo fatto tatuaggi, piercing
- 3 abbiamo usato rasoio, spazzolini da denti di altri
- 4 abbiamo ricevuto trasfusioni prima del 1975
- 5 abbiamo scambiato siringhe o abbiamo "sniffato" con altri
- 6 proveniamo da nazioni dove l'epatite B è molto diffusa (Africa, Medio Oriente, Sud-Est Asiatico)
- 7 abbiamo parenti con l'epatite



## Igiene è sempre una faccenda "strettamente personale"

Nell'ambito della vita di comunità, come gli istituti penitenziari, è particolarmente importante prevenire la trasmissione del virus attraverso materiale che può entrare in contatto con il sangue, in particolare siringhe, rasoio, forcicine, spazzolini da denti. Anche le piccole ferite devo essere subito medicate e protette.

**200 poster**

→ Sono stati applicati in punti di frequentazione comune e ben visibili



**25.000 pieghevoli [16 pg.]**

→ Sono stati distribuiti ai già residenti ed ai detenuti "Nuovi Giunti"



# L'efficacia dell'intervento

Variazioni tasso esecuzione test







# Le nuove diagnosi

## Marcatori d'infezione attiva

- anti-HIV+ → 4
- anti-HCV+ → 65
- HBsAg+ → 49
- Sierologia Lue → 12
- Totale Infezioni attive → **130**

## Marcatori d'infezione progressa

- Anti-HBcAg → 170
- PPD+ → 104



# I dati Epidemiologici parziali

## Tassi di Prevalenza

- anti-HIV+ → 5,6%
- HBsAg+ → 5,3%
- Anti-HBcAg → 32,7%
- anti-HCV+ → 32,8%
- Sierologia Lue → 2,3%
- PPD+ → 21,8%





**Quindi:**

**Informare correttamente le  
Persone detenute  
SI PUO' FARE**

**Un tasso di esecuzione dei Test  
Sierologici <60%?  
SI PUO' RAGGIUNGERE**

**Livelli assistenziali tarati sulla  
reale presenza delle patologie?  
SI POSSONO OTTENERE**

